Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015. Die Dysplasie-Sprechstunde ist zertifiziert von der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert.





Zertifizierte Dysplasiesprechstunde

Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe Lehrkrankenhaus der Technischen Universität München Kreisklinik Ebersberg Pfarrer-Guggetzer-Str. 3 85560 Ebersberg

Ambulanz Gynäkologie

Terminvereinbarung online über doctolib möglich

Tel. 08092/82-2504 Fax 08092/82-2524



Sekretariat

08092/82-2501 Tel. 08092/82-2513 Fax E-Mail frauen@klinik-ebe.de Internet www.klinik-ebe.de

Dysplasie-Einheit

Dr. med. univ. Helen Budiman

Chefärztin Gynäkologie & Geburtshilfe Dysplasie-Einheit Brustzentrum Ebersberg – Rosenheim



So kommen Sie zu uns

mit der S-Bahn Linie S4 und S6

mit dem Auto Aus Richtung München (ca. 30 min.) über die A94 (Ausfahrt Forstinning) oder über die B304



KREISKLINIK EBERSBERG

seit 1878

★ kompetent ★ individuell ★ persönlich

Liebe Patientin,

im Rahmen der bei Ihnen durch Ihre Gynäkologin bzw. Ihren Gynäkologen durchgeführten Vorsorgeuntersuchung wurde ein kontrollbedürftiges Abstrichergebnis festgestellt. Das ist kein Grund zur Sorge. Vorsorgeuntersuchungen werden durchgeführt, um sehr frühzeitig Hinweise auf Zellveränderungen, z. B. am Gebärmutterhals, der Scheide oder den Schamlippen festzustellen. Diese Zellveränderungen werden Dysplasie genannt. Meist bilden sich diese von alleine zurück, nur in seltenen Fällen führen sie nach meist längeren Zeitintervallen zu einer bösartigen Erkrankung.

Ihr Dysplasie-Team



Dr. med. univ. Helen Budiman Chefärztin Gynäkologie & Geburtshilfe



Annemarie Töpfner Oberärztin Leiterin der Sprechstunde

Der auffällige Abstrich

Frauen unter 35 Jahren haben die Möglichkeit, jährlich Krebsabstriche vom Gebärmutterhals durchführen zu lassen. Ab 35 Jahren wird dann ein kombiniertes Früherkennungsprogramm angeboten, welches in 3-jährigen Abständen einen Krebsabstrich sowie die Bestimmung von humanen Papillomaviren vorsieht. Humane Papillomaviren (HPV) können Erkrankungen u.a. im Genital- und Analbereich verursachen. Infektionen mit diesen Viren sind sehr häufig und heilen zumeist symptomlos ab. Eine relevante Erkrankung lösen diese meist erst bei über Jahre hinweg anhaltender Infektion aus. Sie werden von Mensch zu Mensch über Haut- und Schleimhautkontakt übertragen. Es sind mittlerweile mehr als 200 verschiedene HPV-Typen bekannt. Einige davon, sogenannte Niedrig-Risiko-HPV-Typen können Genitalwarzen verursachen. Hoch-Risiko-HPV-Typen können dagegen unter anderem bestimmte Krebsarten und Krebsvorstufen auslösen, wenn sie über eine längere Zeit vorliegen.

Differentialkolposkopie

Bei Auffälligkeiten stellt Ihnen Ihr Frauenarzt eine Überweisung für unsere spezialisierte Sprechstunde aus. Idealerweise werden Ihnen auch die auffälligen Befunde mitgegeben. In unserer spezialisierten Dysplasiesprechstunde können wir mittels einer gynäkologischen Untersuchung abklären, ob relevante Zellveränderungen vorhanden sind und ob eine gezielte Behandlung erforderlich ist. Diese Untersuchung wird mit einem speziellen Mikroskop, einem sogenannten Kolposkop durchgeführt und dauert nur ca. 10 Minuten. Sollten Auffälligkeiten bestehen, werden diese durch eine gezielte Probeentnahme weiter abgeklärt. Das feingewebliche Untersuchungsergebnis und ggf. die weiteren Behandlungsmöglichkeiten werden dann mit Ihnen ausführlich besprochen.

Dsyplasie-Team

Dr. Helen Budiman (Chefärztin) OÄ Annemarie Töpfner (Leiterin der Sprechstunde) Veronika Oswald, Selina Möckl (Anmeldung)

Kontakt

Gynäkologische Ambulanz Kreisklinik Ebersberg Tel.: 08092/82-2504 Terminvereinbarung online über doctolib möglich



Therapiemöglichkeiten

- Laserbehandlung: Verdampfung verdächtiger Bereiche
- Konisation: kegelförmige Entfernung des erkrankten Areals am Gebärmutterhals mit einer elektrischen Schlinge
- Hysteroskopie: Methode, um das Innere der Gebärmutter zu betrachten und Gewebe unter Sichtkontrolle zu entfernen
- Fraktionierte Kürettage: Ausschabung der Gebärmutterschleimhaut
- Lokale und medikamentöse Behandlung mit Cremes und Zäpfchen