



Brustzentrum

Chefärztin Dr. med. univ. Helen Budiman

Telefon: 08092 / 82-0
Durchw.: 08092 / 82-2521 (Sekretariat)
82-2522 (Ambulanz)
Fax: 08092 / 82-2513 (Sekretariat)
82-2524 (Ambulanz)
E-Mail: brustzentrum@klinik-ebe.de
09.02.2021

Laufende Studien der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe

Brustkrebs (Mammakarzinom)

EUBREAST01

Verzicht auf die Sentinel-Lymphknotenbiopsie bei Patienten mit triple-negativem und Her2-positivem Mammakarzinom mit radiologischer und pathologischer Komplettremission in der Brust nach neoadjuvanter Systemtherapie: eine einarmige, prospektiv-chirurgische Studie

Ansprechpartner: OA Dr. med. Hasmüller offen

TAXIS

Multizentrische, randomisierte Phase III Studie: Maßgeschneiderte axilläre Operation mit oder ohne axilläre Lymphknotenentfernung gefolgt von Radiotherapie bei Patienten mit klinisch nodal positivem Brustkrebs

Ansprechpartner: OA Dr. med. Hasmüller offen

Axsana

Prospektive, multizentrische Registerstudie zur Bewertung verschiedener leitlinienkonformer Operationsverfahren in der Axilla (Sentinel-Node Biopsie, Targeted Axillary Dissection, Axilladisektion) nach neoadjuvanter Chemotherapie

Ansprechpartner: OA Dr. med. Hasmüller offen

Rescue

Prospektive Auswertung der klinischen Ergebnisse von Patienten mit primärem Brustkrebs, die mit dem EndoPredict-Genexpressionstest getestet wurden

Ansprechpartner: OA Dr. med. Hasmüller offen

Senomac

Vergleich der alleinigen Sentinel-Lymphknoten-Biopsie versus der Axillakompletierung bei Tumorbefall des Sentinel-Lymphknotens bei Patientinnen mit invasivem Mammakarzinom: Eine prospektiv-randomisierte, internationale Studie

Ansprechpartner: OA Dr. med. Hasmüller offen



Breastcancer in Pregnancy

Prospektive und Retrospektive Registerstudie der German Breast Group (GBG) zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms in der Schwangerschaft mit jungen, nicht schwangeren Patientinnen (<40Jahre) als Vergleichskohorte

Ansprechpartner: OA Dr. med. Hasmüller/Dr. med. Isolde Gröll offen

GeparDouze

Randomisierte, doppelblinde Phase III-Studie zur Untersuchung von Atezolizumab oder Plazebo in Kombination mit einer neoadjuvanten Chemotherapie gefolgt von einer adjuvanten Monotherapie mit Atezolizumab oder Plazebo bei triple-negativem Brustkrebs (TNBC)

Ansprechpartner: Dr. med. Isolde Gröll offen

PreCycle

Multizentrische, randomisierte Phase IV-, intergroup Studie um die Auswirkung der eHealth basierten Patient Reported Outcome (PRO*) Bewertung auf die Lebensqualität von Patientinnen mit Hormonrezeptor positivem, HER2-negativem lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs festzustellen, die mit Palbociclib und einem Aromatasehemmer oder mit Palbociclib und Fulvestrant behandelt werden.

Ansprechpartner: Dr. med. Isolde Gröll offen

DETECT III

Multizentrische, prospektiv randomisierte Phase III Studie zum Vergleich einer antineoplastischen Therapie allein versus einer antineoplastischen Therapie plus Lapatinib bei Patientinnen mit initial HER-2negativem metastasiertem Brustkrebs und HER2-positiven zirkulierenden Tumorzellen.

Ansprechpartner: Dr. med. Isolde Gröll offen

DETECT IV

Multizentrische, prospektive, offene Phase II Studie bei Patientinnen mit HER2-negativem metastasiertem Brustkrebs und persistierenden HER2-negativen Tumorzellen (CTCs)

Ansprechpartner: Dr. med. Isolde Gröll offen

DETECT V/CHEVENDO

Multizentrische, randomisierte Phase III-Studie zum Vergleich einer Chemo- mit einer endokrinen Therapie in Kombination mit einer dualen HER2-gerichteten Herceptin® (Trastuzumab)/ Perjeta® (Pertuzumab)-Therapie bei Patientinnen mit HER2-positivem und hormonpositivem metastasiertem Brustkrebs

Ansprechpartner: Dr. med. Isolde Gröll offen

Perform NIS

Eine epidemiologische, prospektive Beobachtungsstudie zur Erhebung von Evidenz aus der Versorgungsrealität von Patientinnen und Patienten mit HR+/HER2- fortgeschrittenem Brustkrebs, die in der Erstlinie gemäß aktuellem Behandlungsstandard mit einer endokrin-basierten Palbociclib-Kombinationstherapie behandelt werden

Ansprechpartner: Dr. med. Isolde Gröll offen

BrainMet

Hirnmetastasen bei Mammakarzinom – Netzwerk Deutschland (“Brain Metastases in Breast Cancer Network Germany“ (BMBC))

Ansprechpartner: Dr. med. Isolde Gröll offen

OPAL

Behandlung und Ergebnis von Patienten mit fortgeschrittenem Brustkrebs: Eine Plattform für klinische Forschung für Daten aus der Regelversorgung (OPAL)

Ansprechpartner: Dr. med. Isolde Gröll offen

Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom)

Keine offenen Studien

Andere Indikationen

CLARIFY/Dropizol

Prospektive Beobachtungsstudie zur Anwendung und zu den Behandlungsergebnissen mit eingestellter Opiumtinktur (Dropizol) unter Bedingungen der täglichen Praxis

Ansprechpartner: Dr. med. Isolde Gröll offen

Infinity

Eine Plattform der Klinischen Forschung zur Entscheidungsfindung und Untersuchung des klinischen Einflusses von Biomarker-gesteuerter zielgerichteter Krebstherapie

Ansprechpartner: Dr. med. Isolde Gröll offen

Ansprechpartner für Ihre Fragen:

Ltd. OA Dr. med. Stephan Hasmüller

Kreisklinik Ebersberg, Gynäkologie
Brustzentrum

Tel.: 08092/82-2522

Fax: 08092/82-2513

E-Mail: brustzentrum@klinik-ebe.de

Frau Martha Rauwolf

Kreisklinik Ebersberg
Sekretariat für klinische Studien

Tel.: 08092/82-10341

Fax: 08092/82-2519

E-Mail: martha.rauwolf@klinik-ebe.de

Dr. med. Isolde Gröll

Praxis und Tagesklinik für
Gynäkologische Onkologie
Sieghartstr. 25 (Reischlhof)
85560 Ebersberg

Tel.: 08092/868776-0

Fax: 08092/868776-7

Frau Marianne Reichold-Matthäi

Praxis Dr. Gröll
Studienbüro

Tel.: 08092/868776-24

Fax: 08092/868776-7

E-Mail: studien@gyn-grafing.de